


				Tæknilegar upplýsingar X6		
		is				



INNEN

Fossaleyni 21 • 112 Reykjavík • Sími: 530 4000 • Sala: 530 4020 • www.innnes.is



1. Lok
2. Leið fyrir hreinsitölfu
3. Lok fyrir baunahólf
4. Lok fyrir vatnstank
5. Vatnstankur
6. Heitt vatn/útgangur
7. Rafmagnskapall
8. Korgfata

9. Kveikja/Slökkva rofi
10. Stilling á kvörn
11. Stillanleg upp/niður
12. Hlíf fyrir dropabakka
13. Grind fyrir bolla
14. Dropabakki



1. Skjár

2. Valnappar fer eftir hvað er á skjánum.

Skipti um síu í vatnstanki

Þegar vélin er búin að afgreiða 300 lítra eða ca 3000 bolla þarf að skipta um síu (fiter).

Einföld aðgerð sem skýrir sig sjálf. Takið vatnstankinn af og tæmið, losið smellu sem heldur síu.



Nauðsynlegt að þrifa tankinn í leiðinni við síuskipti.



Water hardness	Filter capacity
°dH	liters
01 - 10	300
11 - 12	240
13 - 15	180
16 - 20	120
21 - 25	95
26 - 30	80

Hreinsun á Jura X6

Þegar vélin hefur afgreitt 180 bolla eða kveikt á henni 80 sinnum þarf að framkvæma hreinsun með hreinsitöflu.



Ýtið á *  * takkann
Ýtið á *Clean* takkann
Ýtið á *Start* takkann
Ýtið á *Next* takkann
Empty coffee grounds container
Tæmið dropabakka og korgfötu og setjið aftur í vél
Clean
Setjið könnu undir stútana eins og er á mynd
Ýtið á *Next* takkann
Machine is being cleaned
Heitt vatn kemur niður um stútana
Add cleaning tablet
Opnið fyrir lokið og setjið 1. stk hreinsitöflu eins og sést
á mynd og lokið aftur
Ýtið á *Next* takkann
Machine is being cleaned
Heitt vatn kemur niður stútana nokkrum sinnum
Kaffivélin stoppar svo hreinsun með að koma með
Empty coffee grounds container
Tæmið dropabakka, korgfötu, þrýfið, setjið aftur á sinn
stað
Hreinsun er lokið 

Kalkhreinsun á Jura X6

Ef CLARIS Pro Smart sía er notuð þarf ekki að framkvæma kalkhreinsun.



INNES

Fossaleyni 21 • 112 Reykjavík • Sími: 530 4000 • Sala: 530 4020 • www.innnes.is